

全国 2018 年 4 月高等教育自学考试

护理学基础试题

课程代码:02997

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 34 小题,每小题 1 分,共 34 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 关于 21 世纪全球健康状况变化的描述,正确的是

- A. 老龄人口增加
- B. 世界人口增速加快
- C. 通过免疫接种可以避免的疾病已完全根除
- D. 慢性病患者人数减少

2. 结肠癌患者术后需要自我护理人工肛门属于

- A. 一般性自理需要
- B. 发展的自理需要
- C. 健康欠佳时的自理需要
- D. 依赖性自理需要

3. 适用于奥瑞姆理论中辅助教育系统的是

- A. 昏迷患者
- B. 精神分裂症患者
- C. 腹部大手术后 3 天
- D. 长期慢性哮喘患者

4. 依据纽曼的系统模式,缺氧、疼痛等属于

- A. 体内的应激源
- B. 人与人之间的应激源
- C. 体外的应激源
- D. 群体间的应激源

5. 少渣饮食适用于

www.cqzk.net

- A. 便秘患者 B. 伤寒患者 C. 糖尿病患者 D. 肾炎患者

6. 基于马斯洛的人类基本需要层次理论,凯利希提出了

- A. 生理的需要 B. 刺激的需要
C. 爱与归属的需要 D. 尊重的需要

7. 陈述护理诊断时,一般采用 PES 公式,其中 S 是指

- A. 健康问题 B. 相关因素 C. 症状或体征 D. 主要依据

8. 有关预期目标的陈述,正确的是

- A. 使患者增加每日活动量 B. 提高患者对自我疾病的认识
C. 患者能行走 D. 患者体温在 3 天内恢复正常

9. 李护士为防止患者发生压疮,指导了护理措施“为患者更换卧位,q2h”,它属于

- A. 独立性护理措施 B. 依赖性护理措施 C. 合作性护理措施 D. 特殊性护理措施

10. 王护士热情接待新入院的患者,礼貌地问候说:“您好,我是您的管床护士小王。”这一沟通过程的层次为

- A. 一般性交谈 B. 分享个人的观点与判断
C. 分享情感 D. 沟通高峰

11. 防止患者跌倒的正确措施之一是

- A. 床要摇高 B. 减少患者下床行走机会
C. 晚上打开病房大灯,确保照明良好 D. 洗手间装设扶手

12. 关于紫外线消毒方法,描述正确的是

- A. 紫外线辐射能量高,穿透力强 B. 能够穿透固体、玻璃与纸张
C. 紫外线照射时人应离开 D. 消毒后不需通风换气

13. 腹部手术后的患者宜采取

- A. 俯卧位 B. 仰卧位 C. 半坐卧位 D. 截石位

14. 正常成人腋温的正常值范围为

- A. 36.0 ~ 37.0℃ B. 36.5 ~ 37.5℃ C. 36.5 ~ 38.1℃ D. 37.0 ~ 38.1℃

15. 脑电波呈现同步化慢波的睡眠时相被称为

- A. 非快速动眼睡眠 B. 快速动眼睡眠 C. 快波睡眠 D. 异相睡眠

16. 口腔厌氧菌感染,适用的漱口溶液为

- A. 1% ~ 3% 过氧化氢 B. 0.08% 甲硝唑溶液
C. 0.1% 醋酸溶液 D. 1% ~ 6% 碳酸氢钠溶液

17. 高蛋白饮食适用于

- A. 严重贫血患者
- B. 肝昏迷患者
- C. 冠心病患者
- D. 肥胖患者

18. 煮沸消毒时,为提高沸点达 105℃,通常可在水中加入

- A. 亚硝酸钠
- B. 醋酸钠
- C. 氢氧化钠
- D. 碳酸氢钠

19. 一危重患者每小时尿量为 15ml,应考虑是

- A. 尿量偏多
- B. 尿量偏少
- C. 少尿
- D. 无尿

20. 需放置于冰箱冷藏的药物是

- A. 肾上腺素
- B. 地西洋
- C. 氨茶碱
- D. 胎盘球蛋白

21. 患者输液体 1000ml,需 4 小时输完,每分钟滴数应调为(每 15 滴为 1ml)

- A. 40
- B. 50
- C. 60
- D. 70

22. 直接输血时,需在备好的注射器内加入一定量的抗凝剂,一般 50ml 血液中加 3.8% 枸橼酸钠溶液

- A. 2ml
- B. 5ml
- C. 8ml
- D. 10ml

23. 为查找血液中的病原菌,需采集的血标本是

- A. 血清标本
- B. 全血标本
- C. 血培养标本
- D. 血常规标本

24. 疑为阿米巴痢疾时,留取的粪便标本应置于

- A. 无菌蜡纸盒
- B. 培养管
- C. 加盖的便器
- D. 加温的便器

25. 急性肺水肿患者的痰液呈

- A. 灰白色
- B. 黄绿色
- C. 粉红色
- D. 铁锈色

26. 足底禁用冷疗的目的是为了防止

- A. 末梢循环障碍
- B. 局部组织坏死
- C. 体温骤降
- D. 一过性冠状动脉收缩

27. 为防止出现“止血带休克”,使用止血带的止血时间最多不超过

- A. 2 小时
- B. 3 小时
- C. 4 小时
- D. 5 小时

28. 骨折固定时正确的做法是

- A. 为防止继发感染,对穿出伤口的骨折端应尽快还纳
- B. 使用夹板固定时,以固定条带能上下活动 1cm 为宜
- C. 为节约抢救时间,夹板应直接紧贴患肢进行固定
- D. 对于离断肢体,应将其用无菌巾包好并保持在 37℃ 左右

29. 重度缺氧的典型临床表现是

- A. 神志清楚
- B. 三凹征明显
- C. 轻度紫绀
- D. 动脉血氧分压 6.0kPa

30. 装氧气表前打开总开关使小量氧气从气门冲出的目的是
- A. 检查氧气筒内是否有氧气
B. 测知氧气筒内氧气压力
C. 观察氧气流出是否通畅
D. 清洁气门,避免灰尘吹入氧气表内
31. 患者李某,女性,75岁,食管癌晚期,近来病情加重,不断抱怨子女隐瞒其病情,怨恨家属照顾不周,此心理反应属于
- A. 抑郁期
B. 愤怒期
C. 协议期
D. 否认期
32. 表示患者大便失禁的记录符号是
- A. E
B. O/E
C. *
D. ●
33. 物理降温半小时后测得的体温记录为
- A. 红“○”
B. 红“●”
C. 蓝“×”
D. 蓝“●”
34. 临时备用医嘱的符号是
- A. PRN
B. SOS
C. tid
D. qd

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共5小题,每空1分,共10分)

35. 近代医学模式的演变经历了从生物医学模式向生物、____、____医学模式的转变。
36. 医务人员进行无菌操作前、____前后、____前都必须认真洗手,以防止医源性感染的发生。
37. 人体散热的方式有辐射、传导、____和____。
38. 被称为热能营养素的有:碳水化合物、____和____。
39. 臀大肌注射时,采用联线法定位为:取____与____联线的外1/3处为注射部位。

三、名词解释题(本大题共4小题,每小题3分,共12分)

40. 应激源
41. 被动体位
42. 腹泻
43. 冷疗法

四、简答题(本大题共4小题,每小题6分,共24分)

44. 简述一般患者的入院护理内容。
45. 简述促进睡眠的护理措施。

46. 简述静脉输液时发生液体不滴的可能情况。www.cqzk.net

47. 简述护理临终患者的原则。

五、综合题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

48. 试述压疮发生的危险人群。

49. 病例:患者李某,男性,35 岁,车祸后昏迷,经抢救神志清醒,高位截瘫,出现尿失禁。

问题:(1) 该患者出现的尿失禁属于何种类型?

(2) 如何护理该患者?